



## Moravsko - Slovenský Continental Cup 2025 - 2026



(modrým písmom doplnené pravidlá)

### seriál pretekov

(verzia 13.07.2025)

Seriál pretekov na SRC autodráhe s autodráhovými modelmi v merítku 1:32. Termíny pretekov sú zverejnené v kalendári.

Po každých pretekoch, je pretekárom v jednotlivých kategóriách pridelený príslušný počet bodov nasledovne:

umiestnenie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
body	100	93	88	83	80	77	74	71	68	65	62	60	58	56	54

umiestnenie	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
body	52	50	48	46	44	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33

umiestnenie	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
body	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18

umiestnenie	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
body	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3

### **FORMÁT PRETEKOV :**

#### **- SERIÁL :**

V seriály je možné škrtať najhorší výsledok takto:

Seriál má 6 pretekov, jeden, najhorší výsledok sa škrtať. Za najhorší sa považuje aj „nulový“ keď sa pretekár pretekov nezúčastnil. Výsledné poradie pretekárov sa určí tak, že body sa sčítajú. V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje o poradí lepšie umiestnenie v posledných pretekoch.

Za účasť pretekára v pretekoch, aby mu boli pridelené body, je považované – prebratie modelu, zaplatené štartovné a odštartovanie finálovej jazdy.

#### **Súťažné kategórie:**

01 - GT

02 - Carrera DTM

03 - LMP1 - LMP2 - jazdia spoločne a výsledky sa rozdelia

04 - Formule

#### **JUNIORI - doporučené juniorské kategórie:**

Organizátor môže samostatne vyhodnotiť kategórie **GT a LMP2**.

Ak sú vyhlásené juniorské kategórie, tak sa riadia týmito pravidlami.

Za juniora je považované dieťa do 15 rokov. Posledný rok, kedy môže pretekať za juniorov je rok, v ktorom dosiahne 15 rokov fyzického veku, nezáleží na mesiaci. Ak sa junior zúčastní seriálu, ktorý má ukončenie na budúci rok, môže ho začať a na budúci rok ako 16 ročný aj dokončiť.

Junior, ktorý sa v celkovom poradí ľubovoľnej kategórie medzi seniormi **umiestni na stupni víťazov** (1.2.3. miesto), na budúci rok už **nemôže byť vyhodnotený medzi juniormi**, aj keď ešte nemá 15 rokov.

## Základné rozdelenie modelov do kategórií:

### 01 – 02 CARRERA - GT a DTM

V týchto kategóriách sú povolené iba autá GT alebo DTM od výrobcu Carrera. *Označenie GT alebo DTM je väčšinou na podvozku modelu.*

Povolené úpravy - výmena vodítka, odstránenie pružiny vodítka a prepínača smeru jazdy, výmena originálnych pneumatík za silikónové od ľubovoľného výrobcu, výmena pôvodných plastových kolies za kovové od komerčného predajcu ( komerčný predajca – oficiálny predajca autodráhových súčiastok) a ľubovoľný inline prevod modul 0,5mm. Model musí mať v zadnej časti krídlo. Maximálna šírka cez kolesá je 63 mm. (všeobecne - koleso - myslené disk s pneumatikou v najširšom mieste). Pri pohľade zhora, nesmú kolesá presahovať obrys karosérie. Autá môžu byť nastriekané vo vlastných farbách. **Minimálna váha modelu je 100 g.**

**Predpísaný - motor DC 130 od SRP P5 Speed 20 zaplombovaný z klubu MK Púchov.**

Dráhové modely cestovných áut GT alebo DTM so zakrytou karosériou v merítke 1:32 s pevným plastovým podvozkom. Prevod inline . Model musí mať v zadnej časti krídlo, ktoré je charakterizované modelmi GT3. Maximálna šírka cez kolesá je 63 mm. (všeobecne - koleso - myslené disk s pneumatikou v najširšom mieste). Pri pohľade zhora, nesmú kolesá presahovať obrys karosérie. **Minimálna váha modelu je 100 g.**

**Predpísaný - motor DC 130 od SRP P5 Speed 20 zaplombovaný z klubu MK Púchov.**

- JUNIORI do 15rokov môžu jazdiť aj s ručne robeným modelom Porsche 911 RSR – zo stavebnice MK Púchov. Takto postavený model musí spĺňať tieto predpisy.:

- váha modelu musí byť minimálne 100g.
- karoséria v merítke 1:32, môže byť laminátová, alebo plastová od ITES.
- model musí byť farebne vyhotovený, musí mať min.3 štartovné čísla.
- interiér 3D od MK Púchov farebne vyhotovený. Hlavička môže byť odliatok.
- motor DC 130 od SRP P5 Speed 20 zaplombovaný z klubu MK Púchov, alebo Carrera E-200.
- prevod inline – ľubovoľný
- ložiská kĺzne

### 03 - LMP1

V tejto kategórii môžu jazdiť modely áut GT, GT1, group C, group 5, Can-Am MS značiek a pod. autá ktoré jazdili seriál Le-Mans a iné vytrvalostné preteky. Modely v tejto kategórii majú **neobmedzený motor a podvozok.**

Maximálna šírka cez kolesá je 65 mm. (všeobecne - koleso - myslené disk s pneumatikou v najširšom mieste). Pri pohľade zhora, nesmú kolesá presahovať obrys karosérie. **Karoséria môže byť od komerčných výrobcov – so vstrekovanou karosériou od Slotit, Scalextric, Fly a podobne, ale aj laminátová.**

**( lexanové karosérie nie sú povolené )**

### 03 - LMP2

V tejto kategórii môžu jazdiť modely áut , GT, GT1, group C, group 5, Can-Am MS značiek a pod. autá ktoré jazdili seriál Le-Mans a iné vytrvalostné preteky - sú to modely s pevným plastovým podvozkom. Prevod inline. Môže tu jazdiť aj ručne robený model - s laminátovou karosériou. Maximálna šírka cez kolesá je 63 mm. (všeobecne - koleso - myslené disk s pneumatikou v najširšom mieste). Pri pohľade zhora, nesmú kolesá presahovať obrys karosérie. Predpísaný - motor DC 130 od SRP P5 Speed 20 zaplombovaný z klubu MK Púchov. Juniori, môžu mať aj motor Carrera E200.

### 04 - Formule

*V tejto kategórii môžu jazdiť modely Formule 1 od firmy Carrera a NSR s podvozkom MK Púchov.*

Formule od fi. CARRERA:

Pre F1 sériu je povolené spevniť prednú časť karosérie oceľovým drôtom, plastom, olovom, karbonom a pod., ale nesmie presahovať pod svetlosť modelu ani obrysy karosérie. Podvozok iba pôvodný. V aute musí byť pôvodná plastová polomaketa pilota - hlava, ruky a segment volantu. Nie lexanový výlisok. Povolené úpravy - výmena vodítka, odstránenie pružiny vodítka a prepínača smeru jazdy, výmena originálnych pneumatík za silikónové od ľubovoľného výrobcu, výmena kolies za duralové a ľubovoľný in-line prevod. **Pôvodné kĺzne ložiská môžu byť vymenené za guľičkové.** Autá môžu byť nastriekané vo vlastných farbách. Predné a zadné krídlo môže byť nepôvodné, môže byť z 3D tlače, no musí vyzeráť ako pôvodné.

Rozmery modelu formule musia byť pôvodné, upraviť je možné iba šírku cez zadné kolesá:

- Šírka modelu cez zadné kolesá môže byť maximálne 68 mm.
- Predná náprava ostáva v pôvodnej šírke, maximálne 63 mm.
- predné koleso: min. priemer 19 mm. - max. priemer 22 mm.  
min. šírka 7 mm. - max. šírka 12 mm.
- zadné koleso: min. priemer 19 mm. - max. šírka 14 mm, min. šírka 10 mm

#### **- MOTORY:**

- úzke motory - povolené do 21.000 otáčok
- Minimálna váha modelu je 65 g.

#### **Formule s karosériou NSR.:**

##### **KAROSÉRIA.:**

- karoséria iba pôvodná F1 White kit Formule 1 NSR – 1521 v merítku 1:32.
- musí byť nastriekaná a musí obsahovať štartovné čísla, pôvodné doplnky a pilota.
- Predné a zadné krídlo môže byť nepôvodné, môže byť z 3D tlače, no musí vyzeráť ako pôvodné.

##### **PODVOZOK.:**

- Pôvodný z MK Púchov, bez úprav.

##### **PREDNÁ a ZADNÁ náprava.:**

- predné kolesá sa môžu točiť nezávisle na sebe
- zadná os iba plná

##### **MOTOR.:**

- motor od SRP P5 Speed 20 zaplombovaný z klubu MK Púchov

##### **PREVODY.:**

- ľubovoľný in-line prevod

##### **ZADNÉ LOŽISKÁ.:**

- guľičkové s 2 prírubami
- mosadzné, bronzové kĺzne s 2 prírubami

##### **KOLESÁ.:**

- predné kolesá originálne kovové od NSR spolu s NSR pneumatikou č.5020 fí 13 x 8 mm

##### **Povolené zadné disky.:**

- NSR – č.5021 13 x 10 mm – nemusia mať inzerty
- Mitoos - M027 - nemusia mať inzerty
- Slotit - SIW14411515A – hliníkové disky – v nich musia byť inzerty

##### **Povolené zadné pneumatiky**

- Pneumatiky Slotit – 20 x 12 mm S1 PT16-DWG 1068
- pneumatiky Mitoos 20 x 12 mm – M007

##### **SVETLOSŤ.:**

- 1 mm pod celým modelom – vpredu pod krídlom môže byť svetlosť 0,5 mm

Minimálna váha modelu – 65 g


##### **ROZMERY modelu.:**

- maximálna šírka modelu cez zadné kolesá môže byť 68 mm.
- maximálna šírka modelu cez predné kolesá môže byť 66 mm
- predné koleso: min. priemer 17 mm. - max. priemer 22 mm.  
min. šírka 7 mm. - max. šírka 12 mm.

- zadné koleso: min. priemer 19 mm. - max. šírka 14 mm, min. šírka 10 mm

#### VODÍTKO:

- komerčne dostupné, ale iba s driekom priemeru 3,6 mm. Otvor držiaku vodítka sa nesmie meniť. Príklad povoleného vodítka.



#### Všeobecné technické pravidlá pre komerčné modely:

##### **KAROSÉRIA**

Použitá karoséria musí zostať bez zmeny vo všetkých proporciách. Nie je povolené žiadne znižovanie, úpravy karosérie alebo iné odľahčovanie karosérie, zmeny prípevňovacích pozícií, alebo orezávanie či vybrusovanie podbehov. Výnimka je u modelov so zakrytými zadnými kolesami, napr. Jaguár XJR6, 9 a 12, kde je možné vybrať kryty zadných kolies a následne odrezať prípevňovacie body vnútri karosérie, aby sa predišlo predretiu pneumatík. U karosérie typu lights (napr. Scalextric) musia byť dodatočne urobené číre sklá a doplnený interiér s pilotom.) Použitie karosérie v prevedení nenafarbený "whitekit" nie je dovolené, biela karoséria musí byť namaľovaná tak, že na nej nezostanú žiadne nenafarbené oblasti (použitie priehľadného laku nad bielym plastom nie je dovolené). Karoséria môže byť ľubovoľne nafarbená a musia byť na nej nalepené minimálne 3 štartovné čísla primeranej veľkosti. Karoséria musí byť ľahko demontovateľná vzhľadom k prípadnej technickej kontrole. Karoséria musí pri štarte obsahovať všetky doplnky (spojlery, krídla, sklá okien a predných svetiel a pod.) okrem spätných zrkadiel, antény a stieračov. Nie je povolené vybratie svetiel.

V zadnej časti každého modelu musí byť krídlo.

Spoiler, alebo krídlo, ak nie je originálne, môže byť aj vlastnej výroby, ale musí mať realistický vzhľad a povrchovú úpravu v maximálnej miere približujúcej sa vzhľadu pôvodného krídla a musia byť na mieste, ktoré určil výrobca modelu - min.rozмеры (mimo modelu Formule): d - 55 mm, š - 7 mm, výška „nohy“ min.7 mm. Spojlery a krídla musia byť bezpečne zaistené proti odpadnutiu **nalepením** a musia byť **na modely počas celých pretekov**. K strate môže dôjsť iba v prípade kolízie (s iným modelom, alebo náraz do mantinelov). V takomto prípade stačí, ak je nasadené počas výmeny drážky. Pokiaľ sa spojler alebo krídlo v priebehu jazdy uvoľní samovoľne a spadne, musí byť - nasadené na pôvodné miesto. Obsluha časomieru zastaví jazdu, model bude odstránený z dráhy, preteky pokračujú a odstránený model môže pokračovať v jazde až po bezpečnom nasadení krídla.

Presklenie modelu musí byť štandardné a zostať číre tak, že je možné prezerať vnútrajšok auta. Je povolené vymeniť vodítko, odstrániť pružiny vodítka a prepínač smeru jazdy.

##### **INTERIER**

Model musí obsahovať interiér s trojrozmernou figúrkou vodiča - horná časť tela s rukami, hlavu a segment volantu, interiér s naznačenou prístrojovou doskou, sedačkou, ochranný rám. **Lexanový - odľahčený interiér je povolený iba v kategórii LMP1 a LMP2**

## PODVOZOK

Podvozky musia typovo zodpovedať typu zvolenej karosérie a štandardu, musia teda zostať bez úprav, so všetkými použitými časťami. Nie sú dovolené žiadne konštrukčné úpravy a vylepšenia. Podvozok nesmie byť viditeľne zbrúsený na menší rozmer. Je povolené vymedzenie vôle na podvozku a primeraná úprava dielov tak, aby nedochádzalo k treniu jednotlivých dielov medzi sebou. Nie je povolená žiadna redukcia váhy, alebo zvýšenie pružnosti podvozku. Je však možné povolenie skrutiiek uchycujúcich karosériu k podvozku a skrutiiek držiaku motorovej klietky so zadnou nápravou. Dováženie modelu je povolené, ale iba vo vnútri modelu, závažie nesmie presahovať pod povolenú svetlosť modelu ani obrysy karosérie. Plastový výstupok v ktorom je magnet napr. u áut Carrera, môže byť zospodu odbrúsený, no iba tak, aby priečka pre magnet ostala ako súčasť podvozku a neumožnila vypadnutie magnetu. **Povolené je urobiť otvor pod prevodom, aby sa tam zmestil prevod s väčším priemerom.**

Z podvozku je povolené demontovať alebo odpojiť systém osvetlenia modelu, digitálny čip, prípadne prepínač polarity, systém pruženia. Povolená je aj výmena vodička, odstránenie pružiny vodička a prepínač smeru jazdy. U áut Carrera je možné vymeniť celý držiak vodička. Podvozok nemusí obsahovať prípadné voľne oddeliteľné časti (kryty klietky apod.).

## MAGNETY

Magnetický prítlak môže byť u modelu taký, aby po položení na podložku so závažím **MAGNET-LIMIT - túto podložku nesmie zdvihnúť, ak ju zdvihne, nesmie ju udržať . Meranie sa môže zopakovať pootočením kolies aby sa vylúčila sila magnetu motora.** Týka sa to všetkých kategórií.

## MOTORY

Pokiaľ bude zistený dôkaz o zásahu do motora, alebo bude motor javiť známky toho, že bol otvorený, bude to brané ako neoprávnená manipulácia s motorom a tento nebude pripustený do pretekov.

Povolené je len skrátenie hriadele motora, aby sa predišlo zásahu do prevodu, alebo pneumatiky. Pre kategóriu **LMP1 nie sú motory obmedzené.**

## PREVODY

Prevody je možné vymeniť za nové, pripevnené červíkom, prevodový pomer pôvodného modelu nemusí byť zachovaný. Modul prevodu je 0,5 mm.

## OSKY

Zadné osky môžu byť iba plné, predné môžu byť duté s tým, že kolesá sa nemusia točiť súčasne.

## LOŽISKÁ

U modelov LMP1 a LMP2 a **Formule** je povolené použiť guľičkové ložiská. U ostatných modelov musia byť ložiská kĺzne.

## PNEUMATIKY

Sú povolené iba čierne silikónové od rôznych výrobcov. Je dovolené pneumatiku prilepiť. Pneumatiky sa musia pri jazde dotýkať dráhy po celom svojom obvode. Pneumatiky ( mimo formule), nesmú pri pohľade kolmo zhora presahovať v ose nápravy obrys karosérie.

## KOLESÁ:

Koleso je myslené disk a samostatná pneumatika. V kategórii LMP1, LMP2 a Formule môžu byť predné disky aj pneumatiky z 3D tlačiarne, ale pneumatika musí byť tlačaná z „gumeného“ materiálu. U kategórie Formule musí byť zachovaný aj pomer disku a pneumatiky ako na pôvodných kolesách – nemôžu byť nízkoprifilové. Predné a zadné kolesá musia byť vybavené inzertmi pre dosiahnutie realistického vzhľadu. Ak je disk odľahčeného typu s otvormi, nie je povinné pridávať inzerty.

Rozmery pre LMP1, LMP2, GT a DTM:

- predné koleso: min. šírka 7 mm. - max. šírka 12 mm.

- zadné koleso: max. šírka 12 mm

## **SVETLOŠŤ**

Model sa nesmie pri jazde podvozkom dotýkať dráhy. Svetlosť pod celým modelom, s výnimkou vodítka, musí byť pre všetky kategórie - **minimálne 1 mm** ( pre vysvetlenie - pri vložení 1mm meracej tyčinky medzi podvozok a meraciu doštičku, nesmie byť podvozok nadvihnutý - meracia tyčinka musí prejsť pod celým podvozkom hladko!!!)

Svetlosť pod prevodovým kolesom musí byť pred pretekmi minimálne 0,5 mm. Pokiaľ by v priebehu jazdy začalo u modelu dochádzať ku kontaktu prevodu alebo inej časti podvozku s dráhou, bude tento model ihneď vyradený z pretekov.

Pre danú kategóriu môže byť jedným pretekárom behom pretekov použitý iba jeden model. Pokiaľ dôjde k poškodeniu, alebo strate niektorej súčasti behom jazd, model musí byť pred nasadením do ďalšej drážky opravený. V prípade odpadnutia kolesa modelu, musí byť ihneď jazda prerušená obsluhou časomierey, model je odstránený z dráhy a jazda pokračuje. Model pokračuje v pretekoch až po odstránení závady. V prípade agresívnej jazdy, úmyselného búrania, alebo iného nešportového chovania, bude tento pretekár z pretekov vylúčený bez možnosti náhrady ( toto ustanovenie nie je v žiadnom prípade za účelom reštrikcie, ale iba pre udržanie určitých hraníc kultúrneho chovania, ktoré sa pri záujmovej činnosti detí predpokladá). Čo nie je uvedené v pravidlách, nie je povolené! **Registráciou na preteky autodráhových modelov účastníci akceptujú vyššie uvedené pravidlá a podriaďujú sa spravodlivému a adekvátnemu rozhodnutiu organizátora a technického komisára (riaditeľa pretekov). Hlavné rozhodnutie komisára (riaditeľa pretekov) je konečné a nemenné.**

## **ORGANIZÁCIA:**

- Súťažná kategória v deň pretekov bude spustená a výsledky zaradené do výsledkov seriálu, ak v nej budú prihlásení minimálne 4 pretekári.

- Model musí byť označený na spodnej strane priezviskom, menom alebo skratka - prezývka.

- Pri preberaní na výzvu technického komisára je súťažiaci povinný demontovať karosériu. Po prebratí, bude model uložený do priestoru uzavretého depa, odkiaľ si ho pretekár vyzdvihne pred pretekmi danej skupiny na výzvu rozhodcu.

- Po dobu od prevzatia modelu do vyhradeného priestoru až do vydania modelu do pretekov danej kategórie sa už nesmie na modely nič upravovať ani meniť.

- Behom pretekov sa nesmie na modely meniť podvozok ani karoséria bez súhlasu riaditeľa pretekov.

- Pretekári sú povinní na konci jednotlivých jazd ponechať vozy na predpísanom mieste k ich prípadnej kontrole a pre tento účel na požiadania riaditeľa pretekov, alebo technického komisára, demontovať karosériu.

## **Kontrola víťazných modelov po skončení danej kategórie:**

Po skončení poslednej finálovej jazdy danej kategórie a zverejnení výsledkovej listiny, majú pretekári, umiestnení na prvých troch miestach za povinnosť uložiť víťazný model v rozobranom stave - samostatne karoséria a podvozok do priestoru, na to určenom, kde bude možnosť tieto autá podrobnejšie skontrolovať, prípadne požiadať o vybratie motora na prekontrolovanie otáčok, ak ide o kategórie, kde sú otáčky obmedzené. Opätovnej kontroly sa môžu zúčastniť zástupcovia iných klubov. Modely si môžu zobrať až po odsúhlasení riaditeľa pretekov.

- Pri kontrole vykonávanej komisárom podľa pravidiel a následnom nájdení nedostatkov, má toto za následok vylúčenie z pretekov, resp. anulovanie výsledku.

## **VYPÍNANIE DRÁHY:**

- dráha sa vypína pri preskočení modelu do inej drážky - "dvojdružke"

- pri hromadnej kolízii 3 a viac modelov a v mieste kam nedosiahne nasadzovač a model by mohol spôsobiť kolíziu s iným modelom. Pokiaľ pretekár prejde mimo počítačlá na inej dráhe alebo mimo merania, dráha sa zastaví a model sa nasadí pred počítačlá.

### **Nasadzovanie:**

-Nasadzujú vždy pretekári zo skupiny, ktorá dojazdila. Na začiatku pretekov prvú skupinu nasadzuje posledná skupina. Nasadzovač môže za seba zjednať náhradu a s tým oboznámi hlavného rozhodcu. Pokiaľ nebude pretekár, alebo jeho zástupca pri štarte novej rozjazdy, bude pretekár penalizovaný 1 kolom.

**Čistenie** pneumatík je povolené, no na dráhu sa musí položiť model so suchými kolesami.

### **PREBERANIE modelu:**

Ak je pri pretekoch stanovený čas na preberanie v čase od - do a to buď v propozíciách, alebo v rannej rozprave, tak **po tomto** časovom úseku už nie je možné model prevziať do pretekov. Štartovné sa v takomto prípade nevráti.

### **PRIHLASOVANIE na preteky:**

- záujemca o účasť na pretekoch, je povinný sa prihlásiť podľa pokynov organizátora a to najneskôr do večera 18.00 hod. pred dňom konania pretekov. ( možnosti: – elektronická prihláška, mail alebo telefonicky organizátorovi.) Po tomto termíne bude platiť pretekár 2 násobné štartovné.

### **Zverejnenie výsledkov:**

Pred vyhodnotením výsledkov pretekov sa zverejní výsledková listina. Pokiaľ nedôjde do 10 min. po tomto zverejnení k podaniu protestu proti tomuto poradiu, tak sa výsledky považujú za nezvratné a platné a preteky sa oficiálne vyhodnotia.

### **ŠTARTOVNÉ:**

***Výška štartovného je jednotná :***

***- dospelí – 5,-Eu za kategóriu***

***- juniori do 15 rokov vrátane a seniori nad 65 rokov – polovicu***

***- seniori nad 70 rokov zdarma***

### **Ako sa k nám dostať:**

**Púchov – Novonosická ulica1480– areál ZTŠ (bývalý dom Zväzarmu)**

**GPS súradnice MK Púchov**

N 49,117758 (severne) - E 18,331222 (východne)

alebo - N 49° 07' 04.20" - E 18° 19' 52.20"

**Za modelársky klub Púchov Kumičák Martin**

[maxipuchov@gmail.com](mailto:maxipuchov@gmail.com)

[www.mkpuchov.eu](http://www.mkpuchov.eu)

[www.facebook.com/mkpuchov](https://www.facebook.com/mkpuchov)